

wise
expo retail event

expo retail event expo retail event expo retail event expo re
event expo retail event expo retail event expo retail even
expo retail event expo retail event expo retail event expo re
l event expo retail event expo retail event expo retail even
expo retail event expo retail event expo retail event expo re
il event expo retail event expo retail event expo retail even
expo retail event expo retail event expo retail event expo r
ail event expo retail event expo retail event expo retail eve
expo retail event expo retail event expo retail event expo
ail event expo retail event expo retail event expo retail eve



Szanowni Państwo,

Niepewność, to słowo, które towarzyszy każdemu z nas w ostatnich dniach. Ogłoszona pandemia COVID-19 przez Międzynarodową Organizację Zdrowia i idące za nim zagrożenia stawiają przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, z jakimi wcześniej nie mieli do czynienia. Do nowej sytuacji trzeba również dostosować zasady BHP, oraz skutecznie minimalizować ryzyko.

Opowiadając na potrzeby w tak niepewnych czasach Wise wraz z Alkam System przygotowały innowacyjny, modułowy system wykrywający i ostrzegający o zagrożeniu w miejscu pracy. Nasze rozwiązania to połączenie innowacyjnej technologii termowizyjnej wspartej modułowym systemem zarządzający ruchem, jak i minimalizujący bezpośredni kontakt pracowników. Prezentowane rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa jak i minimalizowanie wpływu COVID-19 na funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa.







System pomiaru temperatury

Wczesne wykrywanie zagrożenia

Automatyczna detekcja podwyższonej temperatury

Szybkie izolowanie

Identyfikacja potencjalnego zagrożenia

Zarządzanie przepływem osób

Mobilne stanowiska nadzoru

Modułowe wygradzenia i ściany



Działanie systemu

Inteligentny system kamer oferowanych przez Alkam System to **precyzyjny i natychmiastowy pomiar temperatury**. Rozwiązanie wspiera **technologia rozpoznawania twarzy** co efektywnie zwiększa szanse wykrycia osoby potencjalnie zarażonej wirusem COVID-19. Dedykowany **system modułowych odgrodzeń oraz zarządzania przepływem ludzi** to idealne rozwiązanie dla miejsc o dużym natężeniu ruchu poprawiające płynne przemieszczanie się osób, dające **elastyczność** oraz **możliwość modyfikacji** w zależności od potrzeb.

Zalety systemu:

Pomiar w czasie rzeczywistym - Identyfikacja poniżej 1 sek

Jednoczesny pomiar do 3 osób*

Autonomiczna praca

Brak fizycznego kontaktu

Mobilność

Modułowość

Dedykowane boxy ochronne



Rodzaje kamer

Kamera IP posiadająca kanał termowizyjny 160 x 120 oraz kanał Optyczny o rozdzielczości 4MP. Kamera może służyć do pomiaru temperatury obiektów z wysoką dokładnością w czasie rzeczywistym. Jest w stanie wykrywać i śledzić osoby o wyższej temperaturze ciała w zatłoczonym obszarze publicznym, może być szeroko stosowany w miejscach takich jak urzędy celne, lotnisko, szkoły, szpitale, zakłady pracy itp.

DS-2TD2617B-6/PA/B

Dualna kamera termowizyjna 160 x 120 / 4MP, 6,2mm / 8mm, pomiar temperatury 30..45 °C, IP66, 12 V



DS-2TD1217B-3/PA/B

Dualna kamera termowizyjna 160 x 120 / 4MP, 3,1mm / 4mm, pomiar temperatury 30..45 °C, IP66, 12 V



DS-2TD2637B-10/P

Dualna kamera termowizyjna 384 x 288 / 4MP, 9,7mm / 4mm, pomiar temperatury 30..45 °C, IP66, AC/DC, PoE



SUNELL SN-TH01



Obszary zastosowania

Pandemia koronawirusa COVID-19 ograniczyła dotychczasowe funkcjonowanie firm i urzędów, jednak już teraz firmy wprowadzają nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, jak i zakładach produkcyjnych. W zależności od potrzeb dobierzemy odpowiedni typ kamery, konfiguracje przygotowana dla specyfiki klienta.




**Zakłady
Logistyczne**



**Urzędy
Administracja**



**Centra
Handlowe**



**Lotniska
Stacje kolejowe**



**Zakłady
Produkcyjne**




**Targi
Konferencje
Eventy**



Modułowe boxy do
pomiaru temperatury

Modułowe boxy do pomiaru temperatury

OPCJA bez dachu. Sprzedaż / Wynajem



WISE ProBox 2

WMB 01 Sprzedaż / Wynajem

Modułowa konstrukcja aluminiowa

Przeźroczysty panel z wytrzymałego PMMA (plexi) 3 mm

Odporny na preparaty do dezynfekcji

Łatwe w czyszczeniu panele PCV / Dibond

Możliwość zadruku (65 zł/m²)

Boxy do pomiaru temperatury, przyjmowania odwiedzających

Wymiary: 100x100x250 cm

Waga: 16 kg


Kolor: Bezbrawny

Możliwość zmiany wysokości jak i szerokości. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

WERSJA	CENA JEDNOSTKOWA	WYNAJEM
Panel PCV	3 489 PLN/netto**	729 PLN/netto*
Panel Dibond	4 150 PLN/netto**	899 PLN/netto*

*Cena najmu za jeden miesiąc przy umowie na 5 miesięcy. Przy najmie długoterminowym stawka najmu ustalana indywidualnie.

**Cena nie uwzględnia kosztów transportu.



WISE ProBox 3

WMB 002. Sprzedaż / Wynajem

Modułowa konstrukcja aluminiowa - 3 ramy zwiększona sztywność konstrukcji

Przeźroczysty panel z wytrzymałego poliwęglanu / plexi 3 - 4mm

Odporny na preparaty do dezynfekcji

Łatwe w czyszczeniu panele PCV / Dibond*

Możliwość zadruku paneli bocznych (65 zł/m²)

Boxy do pomiaru temperatury, przyjmowania odwiedzających

Wymiary: 100x100x250 cm

Waga: 16 kg

Kolor: Bezbrawny

Możliwość zmiany wysokości jak i szerokości. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

*Opcja dodatkowo płatna

WERSJA	CENA JEDNOSTKOWA	WYNAJEM
Panel PCV	5 290 PLN/netto**	1 129 PLN/netto*
Panel Dibond	5990 PLN/netto**	1 270 PLN/netto*

**Cena najmu za jeden miesiąc przy umowie na 5 miesięcy. Przy najmie długoterminowym stawka najmu ustalana indywidualnie.

**Cena nie uwzględnia kosztów transportu.

MOŻLIWŚĆ DOSTOSOWANIA ROZMIAU

DOWOLNA KONFIGURACJA ●


● PLEXI GLASS PMMA 3MM

● MOŻLIWOŚĆ ZADUKU

● PANEL PCV/DIBOND



Przykładowe znakowanie



DEZYNFEKCJA RĄK

Czyste ręce ratują życie



wise

Modułowe ściany
odgradzające

DOWOLNA KONFIGURACJA ●

DWUSTRONNY ZADRUK ●



DEZYNFEKCJA RĄK

Czyste ręce ratują życie




● MOŻLIWOŚĆ MONTAZU TV

● PANEL PCV, IDEALNY DO DEZYNFEKCJI


wise

Ściany działowe BM_WISE

Modułowe ściany w opcji najmu dla Twojej firmy.



Modułowość




Opcja zadruku



Różne rodzaje wykończenia

Dostępne rodzaje wykończenia:

Panel PCV 3mm
Panel Dibond 3mm
Materiał tekstylny




BM_WISE
0992 X 1984MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 529,00 PLN*

Rama BM_WISE_Plexi glass
od 639,00 PLN*

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/m2

Zestaw zawiera 1 podstawę
0496 X 0496MM




BM_WISE
0992 X 2480MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 545,00 PLN*

Rama BM_WISE_Plexi glass
od 679,00 PLN*

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/m2

Zestaw zawiera 1 podstawę
0496 X 0496MM




BM_WISE
1984 X 1984MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 979,00 PLN*

Rama BM_WISE_Plexi glass
od 1195,00 PLN*

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/m2

Zestaw zawiera podstawę
0496 X 0992MM




BM_WISE
2480 X 2480MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 999,00 PLN*

Rama BM_WISE_Plexi glass
od 1275,00 PLN*

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/m2

Zestaw zawiera podstawę
0496 X 0992MM




BM_WISE
2976 X 1984MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 1440,00 PLN*

Rama BM_WISE_Plexi glass
od 1765,00 PLN*

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/szt*

Zestaw zawiera 2 podstawy
0496 X 0496MM



BM_WISE
2976 X 2480MM


Rama BM_WISE_Biały panel
od 1480,00 PLN*

Rama BM_WISE_Plexi glass
od 1885,00 PLN*

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/szt*

Zestaw zawiera 2 podstawy
0496 X 0496MM

*Podane ceny za 1 miesiąc przy umowie na 6 miesięcy. Podane ceny są cenami netto.




BM_WISE
0992 X 1984MM

Rama BM_WISE_Biały panel
Od 389,00 PLN*

Panel z „szybą” plexi
(odbustronny panel)
od 489,00 PLN

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/m²

Cena bez podstawy.




BM_WISE
0992 X 1984MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 395,00 PLN*

Panel z „szybą” plexi
(odbustronny panel)
od 529,00 PLN

Panel z zadrukiem UV
+55,00 PLN/m²


Cena bez podstawy.



BM_WISE_Base
0496 X 0496MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 149,00 PLN*

Waga
11,6 KG



BM_WISE
0496 X 0992MM

Rama BM_WISE_Biały panel
od 216,00 PLN*




Waga
23,1 KG

*Podane ceny za 1 miesiąc przy umowie na 6 miesięcy. Podane ceny są cenami netto.



Możliwości ścian BM_WISE

Modułowe ściany w opcji najmu dla Twojej firmy.



Naklejki podłogowe / Piktogramy

Sprzedaż, możliwość przygotowania indywidualnego projektu oraz wielkość naklejki



DOSTĘPNE KSZTAŁTY:



Dostępne wersje:

BASIC - Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu

PROFESSIONAL - Stosowana w zakładach produkcyjnych, dużych sklepach

HEAVY DUTY - Stosowane w Magazynach gdzie oprócz pieszych działają maszyny takie jak wózki widłowe itp.



				BASIC	PROFESSIONAL	HEAVY DUTY
1	Naklejka	●	śr, 300 mm	25,00 zł	39,00 zł	69,00 zł
2	Naklejka	●	śr, 450 mm	39,00 zł	69,00 zł	119,00 zł
3	Naklejka	■	300 x 300 mm	25,00 zł	39,00 zł	69,00 zł
4	Naklejka	■	450 x 450 mm	39,00 zł	69,00 zł	119,00 zł
5	Naklejka	⬡	przekątna 300 mm	25,00 zł	39,00 zł	69,00 zł
6	Naklejka	⬡	przekątna 450 mm	39,00 zł	69,00 zł	119,00 zł
7	Naklejka	▲	bok 300 mm	25,00 zł	39,00 zł	69,00 zł
8	Naklejka	▲	bok 450 mm	39,00 zł	69,00 zł	119,00 zł
9	Naklejka	■	210 x 297 mm (A4)	22,00 zł	35,00 zł	59,00 zł
10	Naklejka	■	297 x 420 mm (A3)	35,00 zł	65,00 zł	109,00 zł
11	Naklejka	■	350 x 500 mm	37,00 zł	67,00 zł	114,00 zł
12	Naklejka	■	500 x 700 mm	49,00 zł	89,00 zł	159,00 zł

BASIC

Oznaczenia podłogowe **BASIC** sprawdzają się w ciągach komunikacyjnych o umiarkowanym natężeniu ruchu - są odporne na ruch pieszzy, myjki mechaniczne i środki czyszczące oraz ruch ręcznych wózków paletowych. Warstwa antypoślizgowa w klasie R9 sprawia, że ten typ oznaczeń jest bezpieczny dla Twoich pracowników.

Idealne na hale o gładkiej posadzce, gdzie dominuje ruch pieszzy oraz ręcznych wózków paletowych.

PROFESSIONAL

Oznaczenia, które sprawdzają się świetnie przy bardziej wymagających powierzchniach - w ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz ręcznych wózków paletowych oraz niewielkim ruchu wózków widłowych.* Podobnie jak oznaczniki **BASIC** - zawierają warstwę antypoślizgową klasy R9.

* **UWAGA:** dotyczy przejazdu wózka na wprost, oznaczenia **PRO** nie są przystosowane do manewrowania wózkiem widłowym bezpośrednio na naklejce.

HEAVY DUTY

To najbardziej wytrzymały rodzaj oznaczeń podłogowych opracowanych i produkowanych przez Wise Swoją niezwykłą trwałość zawdzięcza grubej warstwie folii PCW pokrywającej wydruk, która w połączeniu z niezwykle mocnym klejem tworzy połączenie nie do zardcia i sprawdza się nawet w wyjątkowo trudnych warunkach. Gruba warstwa wyjątkowo mocnego kleju zadba o to, żeby każde oznaczenie **HEAVY DUTY** zostało tam, gdzie je przykleisz.

Ten produkt dla najbardziej wymagających klientów bez problemu wytrzyma manewry ciężkiego wózka widłowego wykonywane bezpośrednio na naklejce.

wise
expo retail event

www.wisedisplay.pl